



BOLLETTINO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E IDRAULICA REGIONALE

Riferimenti normativi: L.R. 32/2001, DPCM 27.02.2004, DPGR 41/2005, Legge 100/2012, DPGR 160/2016 e s.m.i.

Emesso sulla base del Bollettino di vigilanza meteorologica odierno

| | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| DATA DI EMISSIONE | INIZIO VALIDITA' | FINE VALIDITA' |
| GIOVEDÌ 29/9/2022 ORE 13:46 LOCALI | 29/9/2022 ORE 14:00 LOCALI | 30/9/2022 ORE 24:00 LOCALI |

SITUAZIONE PER IL GIORNO 29/9/2022

| CRITICITA' IDRAULICA | CRITICITA' IDROGEOLOGICA | CRITICITA' TEMPORALI |
|---|---|--|
| | | |
| <p>1 ASSENTE (allerta VERDE)</p> <p>2 ASSENTE (allerta VERDE)</p> <p>3 ASSENTE (allerta VERDE)</p> <p>4 ASSENTE (allerta VERDE)</p> <p>5 ASSENTE (allerta VERDE)</p> <p>6 ASSENTE (allerta VERDE)</p> | <p>1 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>2 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>3 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>4 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>5 ASSENTE (allerta VERDE)</p> <p>6 ASSENTE (allerta VERDE)</p> | <p>1 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>2 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>3 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>4 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>5 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>6 ASSENTE (allerta VERDE)</p> |

SITUAZIONE PER IL GIORNO 30/9/2022

| CRITICITA' IDRAULICA | CRITICITA' IDROGEOLOGICA | CRITICITA' TEMPORALI |
|--|--|---|
| | | |
| <p>1 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>2 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>3 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>4 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>5 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>6 ASSENTE (allerta VERDE)</p> | <p>1 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>2 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>3 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>4 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>5 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>6 ASSENTE (allerta VERDE)</p> | <p>1 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>2 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>3 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>4 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>5 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> <p>6 ORDINARIA (allerta GIALLA)</p> |

NOTE: Nessuna

Il previsore
Ing. Francesca Sini

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, c.2, D.lgs.12/02/1993, nr.39

Il Responsabile del Centro Funzionale Multirischi
Dott. Geol. Paolo Sandroni

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, c.2, D.lgs.12/02/1993, nr.39

Comune di Ostra (AN) - Protocollo in arrivo n. 0009878 del 29-09-2022